


ModularFence

Einfach geplant, schnell montiert. Das vielseitige
Zaunsystem basierend auf Webnet.

ModularFence ist eine hochwertige Zaunlösung, die unser Edelstahlnetz Webnet integriert.

Das edle Zaunsystem ist einfach zu planen und zu installieren. Alle Bauteile sind individuell kombinierbar.



Planungsgrundlagen

Die Basis des ModularFence ist das Webnet Micro oder das Webnet hülsenlos.

An den Enden steht je ein Endpfosten mit Strebe. Dazwischen können die Mittelpfosten frei eingeteilt werden. Der Abstand zwischen zwei Pfosten sollte maximal 2,5 m betragen.

Bei einem Richtungswechsel wird der Eckpfosten mit je zwei Streben verwendet. Der Richtungswechsel kann in einem beliebigen Winkel ausgeführt werden.

Webnet

Als Zaunfüllung wird standardmässig das Webnet Micro in liegender Masche verbaut. Die Netzlänge kann beliebig bis auf eine maximale Länge von ca. 60 m gewählt werden. Die Länge kann nach Mass gefertigt, aber auch vor Ort angepasst werden.

Randseil

Als horizontales Randseil wird ein Edelstahl-Seil (6 x 7+WC) mit Durchmesser von 8 mm verwendet. Je nach Länge des Randseiles, werden die Enden mit den geeigneten Spanschlössern und Ösen konfektioniert.

Zauntor


Die standardmässige Öffnung vom Zauntor ist ca. 950 mm. Das Türband sowie das Türschloss kann wahlweise für ein links- oder rechtsgebandetes Tor montiert werden. Alle Teile sind symmetrisch konstruiert und können beidseitig montiert werden. Das heisst, es muss bei der Bestellung nicht auf die Öffnungsrichtung geachtet werden. Auf Wunsch kann das Tor bis auf eine Öffnung von ca. 1200 mm gefertigt werden.

Bauteile


Die Bauteile sind je nach Form und Länge des Zauns wählbar.

Bauhöhe: 1 m
Verankerung im Baugrund: Pfosten aufgeschraubt oder einbetoniert.


A | Standard Mittelpfosten
Ø 42,4 mm




B | Standard Eckpfosten
Ø 48,3 mm
Komplett mit Reling, zwei Streben und Seilumlenkung.



C | Zauntor mit dazugehörigen Pfosten
Zauntor aus Rohr Ø 42,4 mm
Pfosten Ø 48,3 mm
Einstellbares Türband und Locinox-Schloss.



D | Standard Endpfosten
Ø 48,3 mm
Komplett mit Reling und Strebe.



Know-how und Schweizer Qualität. Seit 1904.

Jakob Rope Systems mit Sitz in Trubschachen (Schweiz) ist ein weltweit führender Anbieter von Drahtseilen mit einer breit gefächerten Palette an individuellen Lösungen. Sämtliche Produkte werden nach gültigen Normen und mit einem zertifizierten Qualitätsmanagementsystem hergestellt.

Hauptsitz:

Jakob AG

Dorfstrasse 34
3555 Trubschachen
Switzerland
☎ +41 34 495 10 10
✉ info@jakob.ch

Jakob GmbH

Im Pfingstwasen 1
73035 Göppingen
Germany
☎ +49 7161 65883 0
✉ info@jakob.eu

Seilerei Wüstner GmbH

Zimmerau 442
6881 Mellau
Austria
☎ +43 5518 2690
✉ office@seil.at

Jakob France SAS

3, rue de l'Artisanat
67240 Bischwiller
France
☎ +33 1 53 25 05 50
✉ info@jakob.fr

Jakob Inc.

2665 NW 1st Ave
FL 33431 Boca Raton
USA
☎ +1 561 330 6502
☎ +1 866 215 1421
✉ info@jakob-usa.com

jakob.com



Printed in Switzerland, 06.2022, Copyright by Jakob AG Switzerland

